

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Тюменский государственный университет»

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной профсоюзной
организации работников ФГАОУ ВО
«Тюменский государственный
университет»



Н.Д. Аппакова
2021

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет»



И.С. Романчук
2021

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе с гидравлической тележкой
(типа «рохля»)
(ИОТ – 059 -2021)

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1. Настоящая инструкция разработана на основании постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1160 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Методических рекомендаций по разработке инструкций по охране труда для работников, утвержденных Минтруда России от 13.05.2004, является локальным нормативным актом по охране труда в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (далее – ТюмГУ).

1.1. К самостоятельной работе с гидравлической тележкой (типа «рохля») (далее – тележка) допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие:

- вводный инструктаж по охране труда;
- первичный инструктаж на рабочем месте;
- инструктаж по пожарной безопасности;
- инструктаж по электробезопасности для электротехнического персонала в объеме 1 группы по электробезопасности;
- проверку знаний требований охраны труда;

– обучение навыкам оказания первой доврачебной помощи при несчастных случаях на производстве.

1.2. В процессе работы на работников могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- нервно-психические и эмоциональные перегрузки;
- падение предметов с высоты (со шкафов, полок);
- повышенный или пониженный уровень освещенности;
- подвижные части технологического оборудования, перемещаемые сырье, тара;
- пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенный уровень шума на рабочем месте;
- повышенная влажность воздуха;
- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инструмента, инвентаря, тары;
- физические перегрузки.
- монотонность труда.

1.3. При работе с тележкой работники обязаны проходить:

- обучение и проверку знаний требований охраны труда один раз в год;
- повторный инструктаж по программе первичного инструктажа на рабочем месте не реже одного раза в полгода;
- проверку знаний по электробезопасности для электротехнического персонала в объеме 1 группы по электробезопасности один раз в год;
- проверку знаний пожарно-технического минимума один раз в год;
- периодический медицинский осмотр один раз в год.

1.4. Работники, не прошедшие проверку знаний в установленные сроки, к самостоятельной работе с тележкой не допускаются.

1.5. Работники в процессе выполнения работ с тележками должны:

- знать и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования настоящей инструкции, правила личной гигиены;
- своевременно проверять исправность действия сопутствующих приспособлений и инструмента, предохранительных устройств, механизмов тележки;
- владеть приемами оказания первой доврачебной помощи, знать место расположения и содержание аптечки, уметь пользоваться находящимися в ней средствами;
- знать место расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;
- содержать рабочее место в чистоте;
- выполнять только ту работу, которая поручена и не передавать ее другим лицам;
- во время работы быть внимательными, не отвлекаться, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

– принимать пищу, отдыхать, курить только в специально отведенных для этого местах.

1.6. Работникам запрещается:

- выполнять работы, не входящие в круг их должностных обязанностей;
- самовольно исправлять поломки и неисправности в конструкции тележки;
- работать на неисправной тележке, оборудовании;
- покидать рабочее место, не предупредив своего непосредственного руководителя;
- загромождать и захламлять рабочее место, помещения, проходы и проезды;
- пользоваться защитными средствами, срок годности которых истек;
- распивать спиртные напитки, употреблять психотропные, токсические или наркотические вещества на рабочем месте или в рабочее время, появляться и находиться на рабочем месте и на территории ТюмГУ в состоянии опьянения, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсичных веществ, с остаточными явлениями опьянения;
- производить работы в болезненном состоянии, при переутомлении, алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении, с остаточными явлениями опьянения.

1.7. Работники, работающие с тележками, обеспечиваются спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды и спецобуви. Работники должны бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты и использовать их по назначению. Запрещается носить средства индивидуальной защиты в нерабочее время и выходить в них за пределы рабочего места.

1.8. Производственное оборудование должно быть безопасным в эксплуатации при использовании отдельно или в составе комплексов и технологических систем в течение всего срока эксплуатации.

1.9. Все технологические процессы, связанные с доставкой сырья, полуфабрикатов, готовых изделий должны осуществляться способами, максимально устраняющими ручные операции, исключая опасность травматизма.

1.10. Для вскрытия и распаковки тары необходимо использовать соответствующие исправные инструменты (гвоздодеры, клещи).

1.11. Тара для внутрицехового перемещения должна иметь соответствующую маркировку: «крупа», «молоко» и т.д.

1.12. Полы должны быть гладкими, нескользкими, удовлетворять гигиеническим и эксплуатационным требованиям данного помещения.

1.13. Находясь на территории ТюмГУ, необходимо быть внимательным, соблюдать осторожность в местах проезда автотранспорта, производства

погрузочно-разгрузочных работ, при прохождении скользких участков во время гололеда, мест, где нависают ледяные наплывы.

1.14. Необходимо быть внимательным к высоте потолка помещения, высоте дверной коробки, технологическому оборудованию, находящемуся на уровне головы. Входя в такие помещения и проходя около такого технологического оборудования, нужно наклонять голову во избежание ушиба и получения травмы.

1.15. Работники обязаны немедленно извещать непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении своего здоровья, о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

1.16. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, подвергаются дисциплинарному воздействию в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, внеочередной проверке знаний вопросов охраны труда.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Застегнуть одежду на все пуговицы, завязать завязки, не допускать свисающих концов одежды. Убрать с одежды булавки, иголки, изъять из карманов одежды острые, колющие и бьющиеся предметы.

2.2. Проверить оснащенность рабочего места необходимым для работы оборудованием, инвентарем, приспособлениями и инструментом.

2.3. Подготовить рабочее место для безопасной работы: обеспечить наличие свободных проходов; проверить устойчивость товарных весов, тары, стеллажей; проверить внешним осмотром:

- достаточность освещения в проходах, на местах производства разгрузочных работ, в местах приемки и разгрузки товара;
- отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки;
- наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между корпусом весов и заземляющим проводом); не приступать к работе при отсутствии или ненадежности заземления;
- надежность закрытия всех токоведущих устройств применяемого оборудования;
- наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление ограждения движущихся частей подъемно-транспортного оборудования;
- отсутствие посторонних предметов вокруг применяемого оборудования, на весах, ленте конвейера и т.д.;
- состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых, не огражденных люков, колодцев) на пути транспортирования товаров;
- исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента.

2.4. Перед началом работы с грузоподъемным оборудованием необходимо:

- провести осмотр общего состояния тележки;
- проверить отсутствие механических повреждений металлоконструкций;
- проверить исправность и работу подъемных платформ тележки;
- подготовить рабочую зону для безопасной работы;
- освободить проходы, проезды и места складирования грузов от посторонних предметов;
- проверить достаточность освещения проходов и мест складирования товаров, груза;
- состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых не огражденных люков, канализационных колодцев).

2.5. Гидравлическая тележка должна использоваться для горизонтальной перевозки грузов на паллетах по ровной, достаточно твердой поверхности.

2.6. Обо всех обнаруженных неисправностях тележки необходимо сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен непосредственным руководителем работ.

3.2. Не поручать свою работу не обученным и посторонним лицам.

3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправные средства индивидуальной защиты, оборудование и инструмент, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

3.4. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

3.5. Содержать рабочее место в чистоте, принимать меры к своевременной уборке с пола рассыпанных (разлитых) товаров.

3.6. Не загромождать рабочие места, проходы между оборудованием, стеллажами, штабелями товаров, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем.

3.7. Использовать средства защиты рук при фасовке товаров в жесткой таре, замороженных продуктов и т.д.

3.8. Следить за исправностью стеллажей и витрин, не допускать их перегрузки.

3.9. При работе в холодильных камерах соблюдать меры предосторожности, исключая возможность случайной изоляции в них работников.

3.10. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, коробки и т.п.), оборудование и приспособления.

3.11. Во избежание травмы конечностей рук при выполнении работ с материалами и тарой разрешается выполнять работу только в перчатках.

3.12. Во время выполнения работ на тележке груз должен быть всегда правильно размещен на вилах, т.е. по центру вил и касаться спинки вил.

3.13. Во время перевозки объемных и/или больших грузов работник должен убедиться, что он имеет достаточную видимость, необходимую для маневров без угрозы безопасности для окружающих, в случае ограниченной видимости работы необходимо выполнять вдвоем.

3.14. При перевозке грузов на тележке необходимо соблюдать следующие требования:

- груз на платформе тележки должен размещаться равномерно, занимать устойчивое положение, исключающее его падение при передвижении;

- тележка должна нагружаться не более ее грузоподъемности;

- скорость движения как грузовой, так и порожней тележки не должна превышать 3 км/ч.

3.15. При перемещении груза по наклонному полу вниз работник должен находиться сзади тележки. При необходимости, остановку тележки допускается производить опусканием груза.

3.16. При перемещении груза по наклонному полу вверх работник должен находиться перед тележкой. При необходимости, остановку тележки допускается производить опусканием груза.

3.17. При перемещении груза, уложенного в высокий штабель, следует привлекать второго работника для поддержания штабеля.

3.18. Не допускается:

- подъем и перемещение груза, превышающего грузоподъемность тележки;

- нахождение людей в зоне действия рамы тележки и на пути перемещения груза;

- использование вилы как рычага;

- использование тележки как домкрата;

- поворачивание колеса перпендикулярно вилам для торможения или остановки тележки;

- вставание на тележку, паллету или груз;

- перевозка людей, а также нахождение в опасных зонах;

- перегруз тележки.

Несоблюдение правил безопасности может привести к серьезным травмам!

3.19. Во время работы с использованием подъемно-транспортного оборудования:

- соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации заводов-изготовителей используемого оборудования;

- использовать подъемно-транспортное оборудование только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по его эксплуатации;
- предупреждать о предстоящем пуске и работе оборудования, приспособлений и механизмов работников, находящихся рядом;
- включать и выключать оборудование сухими руками и только при помощи кнопок «пуск» и «стоп»;
- не прикасаться к открытым и не огражденным токоведущим частям оборудования, оголенным и с поврежденной изоляцией проводам;
- соблюдать нормы загрузки оборудования;
- переносить только в чехлах либо пеналах острые, режущие, колющие изделия и инструменты;
- переносить в рукавицах грузы в жесткой таре и лед без упаковки;
- ставить стеклянную посуду на устойчивые подставки, порожнюю стеклянную тару следует хранить в ящиках с гнездами;
- использовать в работе небитую посуду, тару, не имеющих сколы, трещины;
- переносить грузы в исправной таре, без торчащих гвоздей, окантовкой и т.п.;
- нахождение в местах производства работ только маркированной и неповрежденной тары.

Грузовые ручные тележки должны быть исправными, устойчивыми, легкоуправляемыми, иметь съемные или жесткие приспособления, обеспечивающие устойчивость установленных грузов, иметь поручни для удобства их передвижения.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При обнаруженных неисправностях производственного оборудования и инструмента, а также, если при прикосновении к машине, станку, агрегату ощущается действие электрического тока, сильный нагрев электропроводов, электродвигателей, электроаппаратуры, появление искрения или обрыв проводов и т.д. необходимо немедленно прекратить работу, отключить оборудование, предупредить работающих об опасности, поставить в известность руководство, действовать в соответствии с полученными указаниями.

4.2. При обнаружении дыма и возникновении возгорания, пожара немедленно объявить пожарную тревогу, принять меры к ликвидации пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения, поставить в известность руководство. При необходимости вызвать пожарную бригаду по телефону 101 или 112.

4.3. В условиях задымления и наличия огня в помещении передвигаться вдоль стен, согнувшись или ползком; для облегчения дыхания рот и нос прикрыть платком (тканью), смоченным водой; через пламя передвигаться, накрывшись с головой верхней одеждой или покрывалом, по возможности,

облиться водой, загоревшуюся одежду сорвать или погасить, при охвате огнем большей части одежды плотно закатать работника в ткань (кошму), но не накрывать с головой.

4.4. При несчастном случае немедленно освободить пострадавшего от действия травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости, вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 или 112. По возможности, сохранить обстановку, при которой произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не нарушает технологического процесса, для проведения расследования причин возникновения несчастного случая, зафиксировать на фото или видео. Сообщить о случившемся руководству и специалисту по охране труда.

4.5. В случае получения травмы прекратить работу, по возможности, оказать себе первую помощь, поставить в известность непосредственного руководителя или попросить сделать это окружающих.

4.6. В случае ухудшения самочувствия, появления рези в глазах, резком ухудшении видимости (невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость), появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю, обратиться в медицинское учреждение

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. По окончании работы работник обязан:

- привести в порядок рабочее место;
- проверить чистоту механизмов гидравлической тележки;
- установить тележку на ровную площадку;
- опустить раму гидравлической тележки в нижнее горизонтальное положение;
- убрать съемные грузозахватные приспособления, инвентарь в отведенные места хранения;
- снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное для них место;
- вымыть руки с мылом, по возможности, принять душ.

5.2. Сообщить руководителю обо всех недостатках, неисправностях, обнаруженных в процессе работы и принятых мерах по их устранению.

5.3. Не допускается нахождение на рабочем месте, в производственных помещениях и на территории ТюмГУ после окончания рабочего дня без разрешения непосредственного руководителя (за исключением аварийной ситуации).

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

[Сохранить в Word](#)

от 22.04.2021

Рег. номер: Проект_Н_9343
 Вид документа: Нормативный документ
 Содержание: ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе с гидравлической тележкой (тип «рохля»)
 Инициатор: Плетнева Александра Сергеевна
 Автор: Плетнева Александра Сергеевна

Согласующие	ФИО	Дата получения	Дата согласования	Результат согласования	Комментарии
Начальник	Колесова Елена Владимировна	05.04.2021 15:01	09.04.2021 10:58	Согласовано	
Директор центра вузовского питания	Приданикова Екатерина Андреевна	09.04.2021 10:58	09.04.2021 11:08	Согласовано	
Начальник управления (Заместитель начальника управления- начальник отдела рекрутинга и развития персонала)	Винниченко Евгений Олегович (Машинова Надежда Вячеславовна)	09.04.2021 11:08	09.04.2021 14:31	Согласовано	
Начальник управления	Кинчур Денис Анатольевич	09.04.2021 14:31	09.04.2021 17:58	Делегировано сотруднику Никонова Наталья Валентиновна	в работу
Начальник отдела	Никонова Наталья Валентиновна	09.04.2021 17:58	10.04.2021 17:14	Согласовано	
Начальник службы	Александрова Кнарик Сейрановна	10.04.2021 17:14	14.04.2021 11:27	Делегировано сотруднику Малахова Ольга Валерьевна	Прошу проверить, согласовать.
Главный документовед	Малахова Ольга Валерьевна	14.04.2021 11:27	21.04.2021 13:59	Согласовано 	

Подписант:
Дата подписания:

Ректор Романчук Иван Сергеевич